



BTC450 Bluetooth-Einbausatz (Auto)

Bedienungsanleitung

© 2012 Kinivo LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Kinivo ist ein Warenzeichen von Kinivo LLC. Die Bluetooth-Wortmarke und das Bluetooth Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG. Alle anderen Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Dieses Handbuch darf ohne die schriftliche Erlaubnis von Kinivo LLC weder kopiert noch in anderer Form veröffentlicht werden.

Kinivo-Kundendienst

Online : <http://support.kinivo.com>

E-Mail : support@kinivo.com

Inhaltsverzeichnis

● Einführung.....	3
● Wichtige Sicherheits-Hinweise	3
● Einbausatz-Übersicht.....	4
● Packungsinhalt.....	4
● Funktionen	4
● Einrichtung	5
● Betrieb	6
1. Einschalten	6
2. Lautstärke anpassen	6
3. Bluetooth-Verbindung.....	6
4. Aufladen von USB-Geräten	7
5. Funktionen der Tasten.....	7
6. LED-Anzeige	9
● Fehlerbeseitigung.....	9
1. Gerät kann nicht verbunden werden / Gerät verbindet sich nicht mehr mit BTC450.....	9
2. Kein Ton beim Abspielen von Musik oder bei der Nutzung des Telefons.....	10
● Häufig gestellte Fragen (FAQ)	10
● Technische Spezifikationen.....	12
● Garantie	13
● Online-Hilfe / Kontaktieren Sie uns	14

Einführung


Lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebshinweise, bevor Sie den Einbausatz benutzen.

Warnung: Um das Risiko eines elektrischen Schlages auszuschließen stellen sie sicher, dass weder Wasser noch Feuchtigkeit mit dem Gerät in Berührung kommen.

Wichtige Sicherheits-Hinweise

1. Vermeiden Sie, dass der BTC450 in Kontakt mit Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit kommt.
2. Verwenden Sie keine Scheuermittel um den BTC450 zu reinigen, da diese das Gerät beschädigen können. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Stromversorgung.
3. Setzen Sie den BTC450 nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
4. Versuchen Sie nicht, den BTC450 zu öffnen oder zu modifizieren.
5. Die Verpackung immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und in verantwortungsvoller Weise entsorgen.

Einbausatz-Übersicht



Packungsinhalt

- BTC450 Bluetooth-Einbausatz (Auto)
- Bedienungsanleitung


Funktionen

1. Musik von jedem Bluetooth-fähigen Gerät streamen
2. Steuerung des Musik-Abspielgerätes - Play, Pause, vorheriger und nächster Titel

3. Verbindung von Telefonen über Bluetooth, um Anrufe anzunehmen und die Sprachsteuerung zu nutzen
4. Unterstützt Bluetooth-Profile: HFP, HSP, A2DP und AVRCP
5. Aufladen des Geräts über USB beim Hören von Musik

Einrichtung

1. Reinigen Sie die Rückseite des Empfängers und die Stelle in Ihrem Auto an der Sie den Empfänger haben wollen.
2. Entfernen Sie die Folie von einer Seite der Befestigungsscheibe und kleben Sie diese auf die Rückseite des Empfängers. Entfernen Sie die Folie auf der anderen Seite der Scheibe und platzieren Sie den Empfänger in der idealen Position im Auto.
3. Verbinden Sie das 3.5mm-Kabel des Einbausatzes mit dem AUX-Eingang ihres



Autoradios. Stellen Sie das Radio auf **AUX Eingang**.

4. Verbinden Sie das Stromkabel mit der Stromquelle in ihrem Auto.

Betrieb

1. Einschalten

Der BTC450-Einbausatz wird automatisch eingeschaltet, wenn das Auto gestartet wird.

2. Lautstärke anpassen

Mit den Lautstärkereglern des Autoradios können Sie die Lautstärke steuern.

3. Bluetooth-Verbindung

a. Der BTC450-Einbausatz sucht automatisch nach Geräten, wenn er eingeschaltet wird. Wenn das Gerät nicht in diesen Modus springt, drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf für 3 bis 4 Sekunden. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an dem Gerät, das Sie verbinden wollen, dann suchen Sie nach dem BTC450.

Für iPad, iPhone, iPod Touch

Navigieren Sie zu Einstellungen > Allgemein > Bluetooth (Ein), dann wählen Sie den BTC450.

Für Android-Smartphones und -Tablets

Navigieren Sie zu Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen, während Bluetooth aktiviert ist, dann wählen Sie:“ nach Geräten suchen.“ Wählen Sie den BTC450 aus, um das Gerät zu verbinden.

Für alle anderen Geräte

Folgen Sie bitte der Anleitung des jeweiligen Gerätes.

b. Der BTC450-Einbausatz verbindet sich automatisch mit Ihrem Gerät, sobald die erste Einrichtung abgeschlossen wurde.

4. Aufladen von USB-Geräten

Verbinden Sie einfach das Ladekabel des mobilen Geräts mit dem USB-Steckplatz am Einbausatz für das Auto.

5. Funktionen der Tasten

Funktion	Ausführung
Bluetooth-Verbindungsmodus	Drücken und halten Sie den Multifunktionsbutton für 3 bis 4 Sekunden

Bluetooth erneut verbinden	Drücken Sie die Multifunktionstaste
Sprachsteuerung (Siri für iPhones mit dieser Funktion)	Um diese Funktion zu nutzen, muss Ihr mobiles Gerät die Sprachsteuerung unterstützen. 1. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 1 bis 2 Sekunden. Sie hören einen Piepton. 2. Geben Sie einen Sprachbefehl
Letzte Nummer erneut wählen	Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal hintereinander. (Doppelklick)
Anruf annehmen Anruf beenden	Drücken Sie die Multifunktionstaste
Musik abspielen Musik pausieren	Drücken Sie die Multifunktionstaste
Nächster Titel	Drücken Sie die „Nächster-Titel-Taste“
Vorheriger Titel	Drücken Sie die „Vorheriger-Titel-Taste“

6. LED-Anzeige

Status	LED-Anzeige
Ausgeschaltet	Aus
Eingeschaltet	Blinkt blau
Verbindungsmodus	Abwechselnd blau und rot
Standby-Modus	Langsames blaues Blinken

Fehlerbeseitigung

1. Gerät kann nicht verbunden werden / Gerät verbindet sich nicht mehr mit BTC450

Stellen Sie sicher, dass der BTC450 im Verbindungsmodus ist und halten Sie den Multifunktionsbutton für 3 bis 4 Sekunden (LED blinkt abwechselnd blau und rot). Öffnen Sie jetzt die Bluetooth-Konfiguration am Gerät, das Sie verbinden wollen, dann suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Sie sollten den BTC450 sehen, jetzt können Sie die Verbindung vornehmen.

Bitte werfen Sie einen Blick auf den Abschnitt "Betrieb".

2. Kein Ton beim Abspielen von Musik oder bei der Nutzung des Telefons

Bitte stellen Sie die folgenden Punkte sicher

- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Telefon (oder einem anderen Bluetooth-Gerät) aktiv ist.
- Stellen Sie sicher, dass das 3.5mm-Kabel mit dem AUX-Steckplatz Ihres Autoradios verbunden ist
- Stellen Sie sicher, dass das Autoradio auf AUX Eingang eingestellt ist.
- Prüfen Sie die Lautstärke des Autoradios und des Telefons.

Wenn Sie ein Problem nicht selbst beheben können, können Sie den Kinivo-Kundendienst mit einem E-Mail an support@kinivo.com kontaktieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Womit ist der BTC450 kompatibel?

Im allgemeinen funktioniert der BTC450 mit allen Geräten, die A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands-free Profile), und AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) unterstützen. Zu diesen Geräten zählen unter anderem:

- Apple-Geräte – iPhone, iPod Touch, iPad

- Tablets – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD
- Smartphones – Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC etc.

2. Wie viele Bluetooth-Verbindungen speichert der BTC450?

Der BTC450 speichert nur eine Bluetooth-Verbindung (die letzte Verbindung). Wenn der BTC450 eingeschaltet wird, verbindet er sich automatisch mit dem letzten Gerät, mit dem er verbunden war. Wenn das Gerät nicht gefunden wird, geht das Gerät automatisch in den Verbindungsmodus über.

3. Warum höre ich elektrische Störgeräusche in meinem Auto, wenn ich den BTC450 nutze?

Bei einigen Autos treten elektrische Störgeräusche auf, die durch die Elektrik des Autos verursacht werden. Wir empfehlen, dass Sie einen Masse-Entkoppler kaufen, um die Störgeräusche zu reduzieren.

4. Hilfe, ich kann den Einbausatz nicht verwenden. Was soll ich tun?

Wenn Sie Hilfe benötigen und in diesem Handbuch keine entsprechende Hilfe finden, kontaktieren Sie den Kinivo-Kundendienst per E-Mail an support@kinivo.com.

Technische Spezifikationen

Bluetooth-Spezifikationen	Bluetooth V2.1+EDR
Bluetooth-Profile	HSP, HFP, A2DP und AVRCP
Unterstützte Audio-Codecs	SBC, AAC und apt-X
Betriebsentfernung	10 Meter Class II
Aufladen (Eingang)	DC 12V-24V
Aufladen (Ausgang)	DC 5V-1A
Abmessungen	Haupteinheit: 42 x 15 x 42 mm Auto-Strom-Adapter: 24 x 54 x 24 mm
Gewicht	35.5 g

Garantie

1 Jahr begrenzte Garantie.

Kinivo garantiert hiermit dem Kunden, dass das gekaufte Gerät in gut funktionierendem Zustand und frei von Materialmängeln oder Verarbeitungsmängeln ist. Die Garantie gilt für 1 Jahr nach dem Kaufdatum. Das Produkt wurde getestet, um die höchsten Qualitätsstandards in jeder Test-Kategorie zu erfüllen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sich das Gerät als defekt erweist, wird Kinivo es reparieren oder kostenlos ersetzen. Falls ein Austausch erforderlich ist, das Gerät aber nicht mehr durch ein gleiches ersetzt werden kann, behält sich Kinivo vor, es durch ein anderes Gerät gleicher Qualität und Größe, geeignet für den vorgesehenen Verwendungszweck, auszutauschen.

Diese Garantie ist limitiert auf Reparatur oder Ersatz des genannten Produktes. Sie ist nicht übertragbar und gilt nicht für Produkte, die durch Missbrauch, Naturkatastrophen oder sonstige Umstände, die außerhalb der Kontrolle von Kinivo liegen, beschädigt wurden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Begleichung von Begleit- oder Folgeschäden, die sich aus einer Nichteinhaltung dieser beschränkten Garantie ergeben. Abgesehen von dieser eingeschränkten Garantie bieten wir keine anderen Garantien an. Wir lehnen hiermit, ohne

Einschränkungen, jegliche Gewährleistungen, der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck ab.

Falls Ihr Produkt nicht funktioniert, kontaktieren Sie den Kinivo-Kundendienst, bevor sie sich dazu entschließen, das Produkt zurückzugeben.

Online-Hilfe / Kontaktieren Sie uns

Bitte besuchen Sie uns unter support.kinivo.com oder www.kinivo.com für weitere Informationen, Downloads und Ratschläge. Sie können uns auch via per E-Mail oder Live-Chat (siehe unten) erreichen.

Kinivo-Kundendienst

E-Mail : support@kinivo.com

Live-Chat : <http://support.kinivo.com>

**Diese Seite wurde absichtlich
leer gelassen**

KINIVO®

1 Jahr begrenzte
Garantie

Kinivo-Kundendienst

Online : <http://support.kinivo.com>

E-Mail : support@kinivo.com

Made in China

